

孟津县水务投资发展有限公司（甲方）所需 孟津县水务投资发展有限公司洛阳市孟津区污水处理设施设备更新项目一设备采购项目（项目名称）委托 河南扬正工程咨询有限公司（采购代理机构）以 孟津公开-2025-57（项目编号）招标文件以公开招标方式进行采购。经评标委员会(或甲方)确定 中节能国祯环保科技股份有限公司（乙方）为 孟津政采招标(2025)0014-1包中标人。甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律以及本项目招标文件的规定，经平等协商达成合同如下：

第一条 合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

- 1.本项目招标文件
- 2.中标人投标文件
- 3.乙方在投标时的书面承诺
- 4.中标通知书
- 5.合同补充条款说明
- 6.保密协议或条款
- 7.相关附件、图纸及电子版资料

第二条 合同内容

货物名称：详见合同附件中《供货一览表》。

第三条 合同金额

合同金额为人民币 **13957492** 元，大写：**壹仟叁佰玖拾伍万柒仟肆佰玖拾贰元**。（分项价格详见供货清单）。

第四条 权利义务和质量保证

1.甲方保证服务期间，对乙方工作给予支持，提供水、电、场地等必须的基础工作条件。如乙方有需要，还应提供履行合同所必需的有关图纸、数据、资料等。没有甲方事先同意，乙方不得将甲方资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围内。

2.乙方保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权商标权或著作权。一旦出现侵权，索赔或诉讼，乙方应承担全部责任。乙方保证服务不存在危及人身及财产安全的隐患，不存在违反国家法律法规以及行业规范有关安全的规定，否则应承担全部法律责任。

第五条 付款方式

1.本合同项下所有款项均以人民币支付；付款前，乙方须开具合规足额专用发票（税率为 13%），否则甲方可拒绝付款。

2.设备材料款采取分批供货分批申请货款的方式进行，设备材料到场后支付至到场设备材料金额的 60%；当买方收到卖方以下报表后及时审核，审核通过后 7 天内支付。

- (1) 卖方出具的交货清单正本一份；
- (2) 买方签署的收货清单正本一份；
- (3) 制造商出具的出厂质量合格证正本一份；

(4) 合同设备到货支付函正本一份；

3. 安装完成款

卖方将合同内所有设备安装并联机调试完成三个月内支付至合同金额的 90%；当买方收到卖方以下报表后及时审核，审核通过后 7 天内支付。

(1) 卖方出具的设备安装完成清单正本一份；

(2) 卖方出具的设备联机调试完成清单正本一份；

(3) 合同设备安装完成支付函正本一份；

4. 验收款

项目验收合格并移交后，卖方提交项目结算申请单及完整的结算和竣工资料，待本项目结算经有关部门审核后，买方在收到卖方提交的买卖双方签署的合同设备验收证书或已生效的验收款支付函正本一份并经审核无误后支付至结算审核价的 97%。

5 结清款

剩余 3%的工程款，按四年保质期，质保到期后，买方在收到卖方提交的买方签署的质量保证期届满证书或已生效的结清款支付函正本一份并经审核无误后一次性付清剩余 3%的工程款。

乙方收款账户如下：

户名：中节能国祯环保科技股份有限公司

开户行：兴业银行合肥政务区支行

账号：499030100100045185

第六条 履约保证金

按照洛阳市财政局洛财购（2021）10号文件《关于进一步降低企业交易成本优化营商环境的通知》要求，本项目免收履约保证金。

第七条 交付和验收

1、交付日期：自合同生效之日起 60 日内交付(自 / 年 / 月 / 日起至 / 年 / 月 / 日止)。

交付地点：采购人指定地点

安装调试时间： /

2.货物毁损、灭失的风险在该货物通过甲乙双方联合验收交付前由乙方承担，通过联合验收交付后由甲方承担；因质量问题甲方拒收的，风险由乙方承担。

货物到达交货地点交付前，甲乙双方在7日内共同开箱检验货物的规格、质量和数量等状况，如货物需要安装、调试，则由乙方负责并承担相应的费用，甲方应积极配合。安装调试联机运行正常半年后，甲、乙双方应按照合同要求验收，并共同在《采购项目验收单》上签字确认。

对货物的质量问题，乙方在接到甲方异议后，应当在 2 日内负责处理。经验收，货物达不到质量或规格要求的，甲方可以拒收，并可以解除合同。

甲方应专门成立履约验收小组,于乙方交付项目时组织验收，验收人员应与采购人员相分离。验收应严格按照招标文件和采购合同进行，保证采购项目与招标文件和采购合同内容的一致。

第八条 项目管理服务

乙方要指定不少于1人全权全程负责本项目的商务服务,以及货物的安装、调试、咨询、培训和售后等技术服务工作。

项目负责人姓名: 徐小伟 联系电话: 13965027233

第九条 售后服务

乙方应按公开招标文件、投标文件(响应文件)及乙方在投标过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。

第十条 分包

除招标文件事先说明、且经甲方事先书面同意外,乙方不得分包、转包其应履行的合同义务。

第十一条 合同的生效

- 1.本合同经甲乙双方授权代表签字并加盖公章或合同专用章后生效。
- 2.生效后甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
- 3.如遇政策调整或相关政府部门要求,导致不能按时或完全履行合同的,双方免于承担责任。

第十二条 违约责任

1、除不可抗力外,如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行,甲方可要求乙方支付违约金,违约金按每迟延履行一日按应提供而未提供服务(或货物)价格的___/计算,最高限额为本合同总价的___/; 迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起,甲方有权在要求乙方支付违约金的同时,书面通知乙方解除本合同;

2、除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每延迟付款一日的应付而未付款的___/计算，最高限额为本合同总价的___/；延迟付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

3、任何一方未能履行本合同约定的义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有舞弊行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

4、任何一方要求违约方支付违约金的，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；

5、任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等；

6、如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，不视为甲方违约。

第十三条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在3个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免于承担责任。

第十四条 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第2种方式解决：

1、将争议提交 孟津区 仲裁委员会（如洛阳仲裁委员会等）依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

2、向 孟津区 人民法院起诉。

3、本合同一式 陆 份，甲方 叁 份，乙方 叁 份。

甲方：孟津县水务投资发展有限公司 乙方：中节能国祯环保科技股

单位名称(公章)：

单位名称(公章)：

法定代表人 负责人

法定代表人 负责人

或授权代理人：（签字）

或授权代理人：刘城（签字）

电 话：

电 话：

签订日期：2015.12.4

签订日期：2015.12.4

附件:

供货明细项目一览表

序号	货物名称	牌型号规格及主要技术参数	计量单位	数量	单价 (元)	总价 (元)	参数	品牌及制造商
1	就地控制箱	中节能国祯、中节能国祯环保科技有限公司 GZ-KZX	台	1	3000	3000	户外型, IP55. 优质不锈钢 304, 工艺设备配套, $\phi 100$ 不锈钢立柱安装, 底距地 1.1 米	中节能国祯、中节能国祯环保科技有限公司
2	水平螺旋输送机	中节能国祯、中节能国祯环保科技有限公司 GZ-SSJ	台	1	81600	81600	D500, L=10m, N=2.2kW	中节能国祯、中节能国祯环保科技有限公司
3	倾斜无轴螺旋输送机	中节能国祯、中节能国祯环保科技有限公司 GZ-SSJ	台	1	45600	45600	D500, L=5m, N=2.2kW, 角度 30° 安装	中节能国祯、中节能国祯环保科技有限公司
4	电动单梁悬挂起重机	矿山起重、河南省矿山起重机有限公司 CD13-6D	套	1	28050	28050	LX 型, 起重量 3.0t, 高度 6.0m, 电动葫芦 CD13-6D, 跨度 8.0m	矿山起重、河南省矿山起重机有限公司
5	设备拆除	中节能国祯、中节能国祯环保科技有限公司	项	1	6000	6000	2 台输送机	中节能国祯、中节能国祯

		股份有限公司								环保科技股份有限公司	
6	转盘滤池设备	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司 GZ-ZP	套	1	48000	48000	0	0	48000	过滤网孔径≤10微米, 转盘直径3m, 8片一套, 合阀门与喷头	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司 ✓
7	设备拆除	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司	项	1	12000	12000			12000	滤布转盘拆除	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司
8	机械隔膜式计量泵(PAM加药泵)	浙江慧昇、浙江慧昇流体设备有限公司 GBS1000PQ9NNN	台	2	7400	14800			14800	Q=100-1000L/h, H=0.35MPa, N=0.75kW	浙江慧昇、浙江慧昇流体设备有限公司 ✓
9	机械隔膜式计量泵(次氯酸钠计量泵)	浙江慧昇、浙江慧昇流体设备有限公司 GBS80PQ9NNN	台	1	4800	4800			4800	Q=0-90L/h, H=0.7MPa, N=0.35kW	浙江慧昇、浙江慧昇流体设备有限公司 ✓
10	设备拆除	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司	项	1	2400	2400			2400	现状计量泵拆除3台	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司

11	二沉池回转轴 承与行走电机	中节能国祯、中节能国祯环保科技 股份有限公司 GZ-GWJ	套	2	6000	12000	D=30m 刮泥机配套零件 SS304	中节能国祯、中节能国 祯环保科技股份有限公司 ✓
12	氧化沟磁悬浮 鼓风机	中源磁悬浮、浙江中源磁悬浮技术 有限公司 HSPMB	台	2	30500 0	61000 0	Q=38m ³ /min, P=60KPa, N=50kW 配 套进口过滤器、隔音罩等, 风量调 节范围 45%~100%	中源磁悬浮、浙江中源 磁悬浮技术有限公司 ✓
13	二沉池清洗机 器人 配控制 箱	中节能国祯、中节能国祯环保科技 股份有限公司 GZ-KZG	台	2	3600	7200	二沉池直径 30 米	中节能国祯、中节能国 祯环保科技股份有限公司
14	管式微孔曝气 器	永诚环保、宜兴市永诚环保设备有 限公司 Φ65	套	1056	512	54067 2	≥5m ³ /h. 根, L=750mm, 直径Φ65, EA ≥0.3 硅胶 合布气管路及支架	永诚环保、宜兴市永诚 环保设备有限公司 ✓
15	潜水污泥泵	威乐、威乐 (中国) 水泵系统有限 公司 SA 25. 32M+SI 21. 1-06-7. 5-PTC-15M	台	1	36043	36043	Q=300m ³ /h H=6m, N=7. 5KW 配套控 制箱, 安装深度 7m	威乐、威乐 (中国) 水 泵系统有限公司 ✓
16	潜水污泥泵	威乐、威乐 (中国) 水泵系统有限 公司 RexaPROV10-426A	台	2	15321	30642	Q=85m ³ /h H=6m, N=3. 45KW 配套控 制箱, 安装深度 7m	威乐、威乐 (中国) 水 泵系统有限公司

17	设备拆除	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司	项	1	3000	3000	3台潜水排污泵	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司	✓
18	潜水污泥泵	威乐、威乐（中国）水泵系统有限公司 SA 25.32M+SI 21.1-06-9-PTC-15M	台	2	37299	74598	Q=300m ³ /h H=7m, N=9KW 配套控制箱, 安装深度 4m	威乐、威乐（中国）水泵系统有限公司	✓
19	电动葫芦	矿山起重、河南省矿山起重机械有限公司 CD12-6D	台	1	6300	6300	CD12-6D H=6m, N=3+0.4kW	矿山起重、河南省矿山起重机械有限公司	
20	设备拆除	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司	项	1	6000	6000	2 台潜污泵、1 台电动葫芦	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司	
21	电磁流量计	中核、武汉中核仪表有限公司 CN311-700	套	1	18500	18500	DN700.硬橡胶衬里.钛电极, 法兰安装 IP68, 220BAC, 输出: Modbus 总线通信	中核、武汉中核仪表有限公司	✓
22	孔板式细格栅除污机	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司 GZ-CWJ	台	2	21000	42000	B=0.8m, b=5mm, N=1.1kw SS304	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司	

										公司	√
23	旋流沉砂器搅拌机	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司 GZ-JBQ	台	2	40000	80000			Φ 2430, N=1.1KW SS304	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司	
24	罗茨鼓风机	德安机械、山东省章丘市德安机械制造有限公司 DASR65	台	2	6100	12200		Q=1.75m ³ /min, P=39.2Kpa, N=2.2kW 配套过滤器、隔音罩等需要的配件, 含现状设备拆除	德安机械、山东省章丘市德安机械制造有限公司		
25	冲洗水泵	连成、上海连成(集团)有限公司 LC-12	台	2	7000	14000		Q=12m ³ /h, H=90m, N=7.5kW	连成、上海连成(集团)有限公司		
26	溜槽	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司 GZ-LC	台	1	7800	7800		Φ 320. L=5m. N=1.1KW	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司		
27	设备拆除	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司	项	1	9600	9600		拆除格栅除污机 2 台, 旋流沉砂器 搅拌机 2 台, 罗茨鼓风机 2 台, 旋 螺输送机 1 台	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司		
28	PE 给水管	中节能国祯配套、中节能国祯环保科技股份有限公司配套 dn110	米	10	96	960		dn110 1.0MPa	中节能国祯配套、中节能国祯环保科技股份有限公司		

										有限公司配套
29	镀锌钢管	中节能国祯、中节能国祯环保科技有限公司 DN80	米	7	72	504	DN80 Q235-B 格栅冲洗水管, 含管件	中节能国祯、中节能国祯环保科技有限公司		
30	闸阀	上海理冠、上海理冠阀门科技有限公司 DN80	个	2	350	700	DN80, Z41T-10 1.0MPa	上海理冠、上海理冠阀门科技有限公司		
31	闸阀	上海理冠、上海理冠阀门科技有限公司 DN100	个	2	429	858	DN100, Z41T-10 1.0MPa	上海理冠、上海理冠阀门科技有限公司		
32	止回阀	上海理冠、上海理冠阀门科技有限公司 DN80	个	2	488	976	DN80, HH49X-10 1.0MPa	上海理冠、上海理冠阀门科技有限公司		
33	可曲挠单球体橡胶接头	中节能国祯、中节能国祯环保科技有限公司 DN80	个	2	240	480	DN80, 1.0MPa	中节能国祯、中节能国祯环保科技有限公司		
34	可曲挠单球体橡胶接头	中节能国祯、中节能国祯环保科技有限公司 DN100	个	2	280	560	DN100, 1.0MPa	中节能国祯、中节能国祯环保科技有限公司		
35	三通	中节能国祯、中节能国祯环保科技有限公司	个	1	180	180	DN100x100 镀锌钢 参照	中节能国祯、中节能国祯环保科技有限公司		

36	三通	股份有限公司 DN100x100	个							02S403-48	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司
37	90°弯头	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司 DN80x80	个	3	130	390				DN80x80 镀锌钢 参照 02S403-48	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司
38	90°弯头	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司 DN100	个	2	150	300				DN100 镀锌钢 参照 02S403-6	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司
39	钢塑组合法兰	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司 DN80	个	1	130	130				DN80 镀锌钢 参照 02S403-6	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司
40	法兰	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司 DN100	个	1	40	40				DN100 参照 02S403-78	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司
		中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司 DN100	个	6	50	300				DN100 镀锌钢 参照 02S403-78	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司

41	法兰	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司 DN80	个	6	45	270	DN80 镀锌钢 参照 02S403-78	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司
42	格栅系统控制柜	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司 GZ-KZG	台	1	7500	7500	户外型, IP55. 优质不锈钢 304. 厂家配套: PLC 控制, 带以太网接口	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司
43	动力电缆	远红电缆、江苏远红电缆有限公司 YJV-4x4	米	15	16	240	YJV-4x4	远红电缆、江苏远红电缆有限公司
44	动力电缆	远红电缆、江苏远红电缆有限公司 YJV-4x6	米	50	22	1100	YJV-4x6	远红电缆、江苏远红电缆有限公司
45	动力电缆	远红电缆、江苏远红电缆有限公司 YJV22-5x10	米	80	44	3520	YJV22-5x10	远红电缆、江苏远红电缆有限公司
46	镀锌钢管	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司 SC32	米	30	15	450	SC32	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司
47	管式微孔曝气器	永诚环保、宜兴市永诚环保设备有限公司 Φ69	个	616	512	31539 2	Φ69mm, 5m ³ /h·根, L=750, Ea≥0.3 硅胶 含布气管路及支架	永诚环保、宜兴市永诚环保设备有限公司

48	不锈钢管	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司 D325x3	米	25	761	19025	D325x3 SS304 GB/T 12771-2019, 含支架	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司
49	不锈钢管	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司 D273x3	米	90	633	56970	D273x3 SS304 GB/T 12771-2019, 含支架	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司
50	Upvc 管	中节能国祯配套、中节能国祯环保科技股份有限公司配套 Dn150	米	126	80	10080	Dn150 upvc 配套管件与支架	中节能国祯配套、中节能国祯环保科技股份有限公司
51	电动空气调节阀	上海理冠、上海理冠阀门科技有限公司 DN200	个	2	2373	4746	DN200, D941X-10	上海理冠、上海理冠阀门科技有限公司
52	双法兰限位伸缩接头	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司 DN200	个	2	400	800	DN200, PN10	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司
53	空气流量计	中核、武汉中核仪表有限公司 CN361-200	个	2	9200	18400	DN200, PN10	中核、武汉中核仪表有限公司
54	酸洗喷嘴	中节能国祯、中节能国祯环保科技	个	16	40	640	DN20 SS304 空气管路	中节能国祯、中节能国祯

		股份有限公司 DW20								节能环保科技股份有限公司
55	排冷凝水装置	中节能国祯、中节能国祯环保科技有限公司 DW25	个	16	50	800				中节能国祯、中节能国祯环保科技有限公司
56	手动法兰式蝶阀	上海理冠、上海理冠阀门科技有限公司 DN150	个	16	474	7584				上海理冠、上海理冠阀门科技有限公司
57	法兰松套限位伸缩接头	中节能国祯、中节能国祯环保科技有限公司 DN150	个	16	300	4800				中节能国祯、中节能国祯环保科技有限公司
58	不锈钢三通	中节能国祯、中节能国祯环保科技有限公司 DW200x150	个	6	350	2100				中节能国祯、中节能国祯环保科技有限公司
59	不锈钢三通	中节能国祯、中节能国祯环保科技有限公司 DN300	个	1	1140	1140				中节能国祯、中节能国祯环保科技有限公司
60	不锈钢三通	中节能国祯、中节能国祯环保科技有限公司	个	2	450	900				中节能国祯、中节能国祯环保科技有限公司

61	不锈钢90°弯头	股份有限公司 DN200	个	3	876	2628	DN300 SS304 参见 02S403, 6	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司
62	不锈钢异径管	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司 DN300x 200	个	2	800	1600	DN300x 200 SS304 参见 02S403, 52	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司
63	不锈钢四通	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司 DN200x150	个	6	480	2880	DN200x150 SS304 参见 02S403, 38	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司
64	镀锌钢制走道板(含护栏)	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司 GZ-ZDB	米	80	440	35200	B=1250mm 镀锌钢	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司
65	就地控制箱	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司 GZ-KZX	台	16	5000	80000	户外型, IP55. 优质不锈钢 304, 工艺设备配套の 100 不锈钢立柱安装, 底距地 1.1 米	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司

66	带式污泥脱水一体机	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司 GZ-DJ	台	2	24240 0	48480 0	带宽 1500mm N=2.05KW	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司 ✓
67	空压机	赣昌智能、江西赣昌智能装备有限公司 GC-KYJ	台	2	4606	9212	Q=0.3m ³ /min, N=3.0KW	赣昌智能、江西赣昌智能装备有限公司
68	反冲洗泵	连成、上海连成(集团)有限公司 LC-20	台	2	8000	16000	Q=20m ³ /h, H=58m, N=5.5KW	连成、上海连成(集团)有限公司
69	加药螺杆泵	浙江慧昇、浙江慧昇流体设备有限公司 JY2.5-08P	台	2	8700	17400	P=0.4MPa, N=1.5KW, Q=0.5~2m ³ /h	浙江慧昇、浙江慧昇流体设备有限公司 ✓
70	设备拆除	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司 D325x3	项	1	8500	8500	现状脱水机 2 台、冲洗泵 2 台与空压机 2 台拆除	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司
71	磁悬浮离心式鼓风机	中源磁悬浮、浙江中源磁悬浮技术有限公司 HSPMB	台	3	27000 0	81000 0	Q=25m ³ /min, P=50KPa, N=37KW, 2 用 1 备, 配套变频器及变频器、进口过滤器等需要的配件	中源磁悬浮、浙江中源磁悬浮技术有限公司 ✓

72	不锈钢管	中节能国祯、中节能国祯环保科技 股份有限公司 D325x3	米	12	761	9132	D325x3 SS304 GB/T 12771-2019	中节能国祯、中节能国祯 环保科技股份有限公司
73	不锈钢管	中节能国祯、中节能国祯环保科技 股份有限公司 D219x3	米	6	506	3036	D219x3 SS304 GB/T 12771-2019	中节能国祯、中节能国祯 环保科技股份有限公司
74	限位伸缩接头	中节能国祯、中节能国祯环保科技 股份有限公司 DN150	个	6	250	1500	DN150, 1.0MPa	中节能国祯、中节能国祯 环保科技股份有限公司
75	同心异径接头	中节能国祯、中节能国祯环保科技 股份有限公司 DN200x150	个	3	310	930	DN200x150, 1.0MPa SS304	中节能国祯、中节能国祯 环保科技股份有限公司
76	出口止回阀	上海理冠、上海理冠阀门科技有限 公司 DN200	个	3	1301	3903	DN200, HH49-10C SS304 鼓风机厂家 配套提供	上海理冠、上海理冠阀 门科技有限公司
77	手动蝶阀	上海理冠、上海理冠阀门科技有限 公司 DN200	个	3	1111	3333	DN200, D341X-10C SS304	上海理冠、上海理冠阀 门科技有限公司
78	不锈钢 90°弯	中节能国祯、中节能国祯环保科技	个	3	357	1071	DN200, 1.0MPa O2S403-7 SS304	中节能国祯、中节能国祯

	头	股份有限公司 DN200																祯保科技股份有限公司
79	不锈钢90°弯头	中节能国祯、中节能国祯环保科技有限公司股份有限公司 DN300	个	2	876	1752												中节能国祯、中节能国祯环保科技有限公司
80	不锈钢异径三通	中节能国祯、中节能国祯环保科技有限公司股份有限公司 DN300x200	个	3	1100	3300												中节能国祯、中节能国祯环保科技有限公司
81	法兰盲板	中节能国祯、中节能国祯环保科技有限公司股份有限公司 DN300	片	1	400	400												中节能国祯、中节能国祯环保科技有限公司
82	不锈钢法兰	中节能国祯、中节能国祯环保科技有限公司股份有限公司 DN300	片	1	350	350												中节能国祯、中节能国祯环保科技有限公司
83	不锈钢法兰	中节能国祯、中节能国祯环保科技有限公司股份有限公司 DN200	片	12	280	3360												中节能国祯、中节能国祯环保科技有限公司

84	水平管支座	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司 DW300	个	3	1000	3000	DW300 管道配套 Q235B 参考 035402-91	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司
85	现状墙上开洞	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司	项	1	500	500	现状砖墙开洞Φ400	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司
86	现状基础拆除	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司	项	1	2300	2300	室内发生器基础拆除 0.6m ³ , 水泥抹 平地面	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司
87	低压回路改造	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司	项	1	15600	15600	3 个 140A/3P 塑壳断路器回路	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司
88	动力电缆	远红电缆、江苏远红电缆有限公司 YJV22-4x70+1x35	米	570	259	14763 0	YJV22-4x70+1x35	远红电缆、江苏远红电缆有限公司
89	镀锌钢管	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司 SC80	米	10	45	450	SC80	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司

90	不锈钢管	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司 D325x3	米	71	761	54031	D325x3 SS304 GB/T 12771-2019	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司
91	不锈钢90°弯头	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司 DN300	个	3	876	2628	DN300, 1.6MPa SS304 02S403-7	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司
92	回转式格栅除污机(齿耙式)	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司 GZ-CWJ	台	2	47000	94000	B=600mm, a=75° b=20mm, N=1.1KW H=5.4m SS304 合就地控制箱	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司 ✓
93	皮带输送机	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司 GZ-SSJ	台	1	6000	6000	B=500mm, L=4.5m, N=1.1KW	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司
94	设备拆除	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司	项	1	18000	18000	拆除2台格栅除污机, 1台输送机	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司
95	混合搅拌机	江苏晟鹏、江苏晟鹏环保科技有限公司 SP-JBJ	台	1	85100	85100	N=3kW, D=0.9m, 65rpm, SS304 变频, 安装高度4.5m, 配控制柜	江苏晟鹏、江苏晟鹏环保科技有限公司

96	反应搅拌机	江苏晟鹏、江苏晟鹏环保科技有限公司 SP-JBJ	台	1	31900 0	31900 0	31900 0	N=11kW, D=2.3m, SS304 变频, 安装高度 4.5m, 配控制柜	江苏晟鹏、江苏晟鹏环保科技有限公司 ✓
97	反应搅拌机	江苏晟鹏、江苏晟鹏环保科技有限公司 SP-JBJ	台	1	31900 0	31900 0	31900 0	N=11kW, D=2.3m, SS304 变频, 安装高度 4.5m, 配控制柜	江苏晟鹏、江苏晟鹏环保科技有限公司 ✓
98	反应搅拌机	江苏晟鹏、江苏晟鹏环保科技有限公司 SP-JBJ	台	1	31900 0	31900 0	31900 0	N=11kW, D=2.3m, SS304 变频, 安装高度 4.5m, 配控制柜	江苏晟鹏、江苏晟鹏环保科技有限公司 ✓
99	设备拆除	中节能国祯、中节能国祯环保科技有限公司	项	1	11760	11760	11760	现在 4 台搅拌机拆除	中节能国祯、中节能国祯环保科技有限公司
100	转盘滤池设备	中节能国祯、中节能国祯环保科技有限公司 GZ-ZP	套	1	40000 0	40000 0	40000 0	过滤网孔径≤10 微米, 转盘直径 D=2m 8 片一套, 合阀门与喷头	中节能国祯、中节能国祯环保科技有限公司 ✓

101	滤池反洗泵	连成、上海连成（集团）有限公司 LC-30	台	1	2500	2500	Q=30m ³ /h, H=9m, N=2.2kW 配控制箱	连成、上海连成（集团）有限公司 ✓
102	旋转驱动电机	中节能国祯配套、中节能国祯环保科技股份有限公司配套 GZ-XZDJ	套	1	12000	12000	NA=2.2RPm/min, N=0.75kW 配控制箱	中节能国祯配套、中节能国祯环保科技股份有限公司配套 ✓
103	电动球阀	上海理冠、上海理冠阀门科技有限公司 DN65	套	5	1450	7250	DN65, N=0.04kW	上海理冠、上海理冠阀门科技有限公司
104	微阻缓闭止回阀	上海理冠、上海理冠阀门科技有限公司 DN65	套	5	1098	5490	DN65 HH44X-10	上海理冠、上海理冠阀门科技有限公司
105	可曲挠橡胶接头	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司 DN65	套	6	180	1080	DN65 1.0MPa	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司
106	出水堰板	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司 LXB=1900X400	套	1	660	660	LXB=1900X400mm SS304	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司
107	设备拆除	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司	项	1	15840	15840	现状一套滤布转盘与1套反冲洗泵拆除	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司

									公司
108	电动调节堰门	中节能国祯、中节能国祯环保科技有限公司 GZ-XM	台	2	24000	48000	堰宽 2m, 调节高度 300mm, 合电动启闭机	中节能国祯、中节能国祯环保科技有限公司	
109	浮渣斗	中节能国祯、中节能国祯环保科技有限公司 GZ-ZD	套	2	1200	2400	SS304	中节能国祯、中节能国祯环保科技有限公司	
110	二沉池清洗机器人 配电箱	中节能国祯、中节能国祯环保科技有限公司 GZ-JJQ	台	2	3600	7200	二沉池直径 20 米	中节能国祯、中节能国祯环保科技有限公司	
111	电动葫芦	矿山起重、河南省矿山起重机械有限公司 CD11-9D	台	1	6100	6100	CD11-9D N=1.7Kw	矿山起重、河南省矿山起重机械有限公司	
112	潜水排污泵	威乐、威乐（中国）水泵系统有限公司 FAB-C 05-16.030A	台	2	9831	19662	Q=20m ³ /h H=12m N=1.5KW 配套控制箱, 1 用 1 备, 1 台变频, 安装深度 5m	威乐、威乐（中国）水泵系统有限公司 ✓	
113	止回阀	上海理冠、上海理冠阀门科技有限公司 DN250	个	3	4068	12204	DW250 H44X-10	上海理冠、上海理冠阀门科技有限公司	

114	止回阀	上海理冠、上海理冠阀门科技有限公司 DN150	个	2	2345	4690	DN150 H44X-10	上海理冠、上海理冠阀门科技有限公司
115	污泥螺杆泵	浙江慧昇、浙江慧昇流体设备有限公司 HL60WB06F02NP	台	2	28200	56400	H=0.3MPa N=7.5KW Q=10~30m ³ /h	浙江慧昇、浙江慧昇流体设备有限公司 ✓
116	高速潜水搅拌机	中节能国祯、中节能国祯环保科技有限公司 JBJ-325	台	1	14400	14400	Φ 325, N=5.5KW SS304 合立杆安装 配控制箱	中节能国祯、中节能国祯环保科技有限公司 ✓
117	设备拆除	中节能国祯、中节能国祯环保科技有限公司	项	1	10200	10200	现状 2 台螺杆泵与 1 台搅拌机拆除	中节能国祯、中节能国祯环保科技有限公司
118	高速潜水搅拌机	中节能国祯、中节能国祯环保科技有限公司 JBJ-260	台	1	9000	9000	Φ 260 N=0.45kW SS304 合导轨 配 控制箱	中节能国祯、中节能国祯环保科技有限公司 ✓
119	电动葫芦	矿山起重、河南省矿山起重机械有限公司 CD11-9D	台	1	6100	6100	CD11-9D N=1.7Kw	矿山起重、河南省矿山起重机械有限公司
120	潜水排污泵	威乐、威乐（中国）水泵系统有限公司 FAB-C 05-45.040A	台	2	12822	25644	Q=20m ³ /h H=40m N=5KW 配套控制 箱, 1用1备, 安装深度 4.5m	威乐、威乐（中国）水泵系统有限公司 ✓

								配套控制箱, 安装深度 4.2m	泵系统有限公司 ✓
248	进水泵房电动葫芦	公司 SA10.84M+SI21.1- 矿山起重、河南省矿山起重机有限 公司 06-7.5-PTC-15m	台	1	6300	6300	6300	CD12-9D N=3+0.4Kw	矿山起重、河南省矿山 起重机有限公司
249	进水泵房电动葫芦支架及轨道	矿山起重、河南省矿山起重机有限 公司 KS-GZG	台	1	300	300	300	工字钢轨道 L=10, H=4m	矿山起重、河南省矿山 起重机有限公司
250	污泥泵站电动葫芦	矿山起重、河南省矿山起重机有限 公司 CD12-9D	台	1	6300	6300	6300	CD12-9D N=3+0.4Kw	矿山起重、河南省矿山 起重机有限公司
251	污泥泵站电动葫芦支架及轨道	矿山起重、河南省矿山起重机有限 公司 KS-GZG	台	1	300	300	300	工字钢轨道 L=10, H=4m	矿山起重、河南省矿山 起重机有限公司
252	旋流沉砂池罗茨鼓风机	德安机械、山东省章丘市德安机械 制造有限公司 DASR65	台	2	6100	12200	12200	Q=1.75m ³ /min, P=39.2Kpa, N=2.2kW 配套过滤器隔音罩等需要的配件	德安机械、山东省章丘 市德安机械制造有限 公司
253	高密度沉淀池絮凝慢速搅拌机	江苏晟鹏、江苏晟鹏环保科技有限公司 公司 SP-JBJ	台	1	17880	17880	17880	N=4kW, D=0.9m, 20rpm SS304 变频 带导流筒, 安装高度 5.4m, 配控制 柜	江苏晟鹏、江苏晟鹏环 保科技有限公司 ✓

254	设备拆除	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司	项	1	50000	50000	拆除 2 台罗茨鼓风机, 1 台潜水推进器, 140 套曝气短管	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司
255	焊接钢管	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司 D273x8	米	1	250	250	D273x8 GB/T 3091-2015 Q235B	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司
256	焊接钢管	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司 D325x8	米	1	324	324	D325x8 GB/T 3091-2015 Q235B	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司
257	钢制等径三通	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司 DN300	个	2	300	600	DN300 Q235B 02S403-4B	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司
258	钢制异径管	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司 DN300x250	个	2	350	700	DN300x250 Q235B 02S403-52	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司
259	钢制法兰	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司 DN300 DN250	个	4	100	400	DN300/DN250 Q235B	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司

260	钢制法兰盲板	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司 DW300	个	1	320	320	DW300 Q235B	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司
261	设备拆除	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司	项	1	1500	1500	现状潜污泵拆除	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司
262	进口电磁流量计	中核、武汉中核仪表有限公司 CN311-450	台	1	12000	12000	电磁流量计：DN450. 硬橡胶衬里. 钛电极，法兰安装 IP68 220VAC 输出：Modbus 总线通讯	中核、武汉中核仪表有限公司 ✓
263	格栅系统控制柜	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司 GZ-KZG	台	1	8500	8500	户外型 IP55, 优质不锈钢 304. 厂家配套: PLC 控制，带以大网接口	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司
264	动力电缆	远红电缆、江苏远红电缆有限公司 YJV-4x4	米	15	16	240	YJV-4x4	远红电缆、江苏远红电缆有限公司
265	动力电缆	远红电缆、江苏远红电缆有限公司 YJV-4x6	米	50	22	1100	YJV-4x6	远红电缆、江苏远红电缆有限公司

266	动力电缆	远红电缆、江苏远红电缆有限公司 YJV22-5x10	米	100	44	4400	YJV22-5x10	远红电缆、江苏远红电缆有限公司
267	镀锌钢管	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司 SC32	米	30	15	450	SC32	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司
268	刮泥机	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司 GZ-GJJ	台	1	98000	98000	直径 6m, N=0.75kW	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司 ✓
269	混合池搅拌机	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司 GZ-JBJ	台	4	19000	76000	N=2.2kW, D=0.5m, 转速 80rpm	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司 ✓
270	滤池反冲洗泵	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司 LC-42	台	2	4500	9000	Q=42m³/h, H=9m, N=2.2kW, 配套控制箱	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司 ✓
271	厌氧池搅拌器 提升架	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司 GZ-TSJ	套	4	1500	6000	H=6m, 现场安装 SS304	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司

272	高速潜水搅拌机	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司 GZ-JBQ	套	2	11500	23000	N=3.0kW, Φ 480 SS304 配控制箱	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司 ✓
273	现状设备拆除	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司	项	1	32500	32500	搅拌机提升架 4 台、磁悬浮鼓风机 2 台、搅拌机 2 台等	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司
274	厌氧池潜水搅拌机	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司 JBQ-260	台	6	8500	51000	Φ 260mm, N=1.1KW SS304 位于厌氧池, 设备商提供成套设备 配控制箱	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司 ✓
275	厌氧池潜水搅拌机	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司 JBQ-260	台	2	7500	15000	Φ 260mm, N=0.45KW SS304 位于选择池, 设备商提供成套设备 配控制箱	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司 ✓
276	低速潜水推进器	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司 DT-1400	台	4	24500	98000	Φ 1400mm, N=3.0kW SS304 位于缺氧区, 设备商提供成套设备 配控制箱	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司 ✓
277	低速潜水推进器	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司 DT-1800	台	4	26500	106000	Φ 1800mm, N=4.0kW SS304 位于好氧区, 设备商提供成套设备 配控制箱	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司

								箱	公司
278	设备拆除	中节能国祯、中节能国祯环保科技有限公司	项	1	56000	56000		拆除表面曝气机 4 台, 搅拌机 6 台 与推进器 8 台	中节能国祯、中节能国祯环保科技有限公司
279	浮渣挡板	中节能国祯、中节能国祯环保科技有限公司	套	2	11000	22000		L=52m, H=0.35m, B=4mm SS304	中节能国祯、中节能国祯环保科技有限公司
280	二沉池顶部钢板	中节能国祯、中节能国祯环保科技有限公司	米	130	350	45500		0.5 米宽 SS304	中节能国祯、中节能国祯环保科技有限公司
281	水环式真空泵	连成、上海连成(集团)有限公司	套	2	10000	20000		2BV20641	连成、上海连成(集团)有限公司
282	刮泥机轮胎	中节能国祯、中节能国祯环保科技有限公司	套	4	600	2400		橡胶	中节能国祯、中节能国祯环保科技有限公司
283	设备拆除	中节能国祯、中节能国祯环保科技有限公司	项	1	15000	15000		拆除浮渣挡板及刮泥机轮胎	中节能国祯、中节能国祯环保科技有限公司

284	潜水排污泵	威乐、威乐（中国）水泵系统有限公司 SA10.84M+SI21.1-06-7.5-PTC-15 m	台	3	25956	77868	Q=208m ³ /h, H=8m, N=7.5kW 配套控制箱 2用1备, 1台变频, 安装深度5m	威乐、威乐（中国）水泵系统有限公司 ✓
285	高速水搅拌机	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司 06-7.5-PTC-15m	台	1	7500	7500	N=0.45kW, φ260 SS304 配控制箱	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司 ✓
286	设备拆除	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司	项	1	45000	45000	拆除现状潜污泵 3 台, 搅拌机 1 台, 电动葫芦 1 台, 阀门 5 个	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司
287	就地控制箱	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司 GZ-KZX	台	4	5000	20000	户外型, 1P55. 优质不锈钢 304, 工艺设备配套 φ100 不锈钢立柱安装, 底距地 1.1 米	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司
288	机械隔膜式计量泵（次氯酸钠计量泵）	浙江慧昇、浙江慧昇流体设备有限公司 GBS50PQ9NNN	台	1	4750	4750	Q=0-50L/h, H=1MPa, 0.37KW	浙江慧昇、浙江慧昇流体设备有限公司 ✓

289	设备拆除	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司	项	1	1900	1900	1900	现状加药泵 3 台拆除	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司
290	排水沟填平	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司	项	1	500	500	500	将室内洗手池拆除，排水沟填平	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司
291	潜水排污泵	威乐、威乐（中国）水泵系统有限公司 SA10.84M+SI21.1-04-15-PTC-15m	台	2	31141	62282	62282	Q=234m ³ /h, H=12m, N=15kW 合导轨	威乐、威乐（中国）水泵系统有限公司 ✓
292	潜水排污泵	威乐、威乐（中国）水泵系统有限公司 FAB-C 08-24.110A	台	1	6481	6481	6481	Q=75m ³ /h H=12m N=3.9kW 合导轨	威乐、威乐（中国）水泵系统有限公司 ✓
293	手动加药阀	上海理冠、上海理冠阀门科技有限公司 DN300	个	2	1356	2712	2712	DN300 D341X-10	上海理冠、上海理冠阀门科技有限公司
294	手动加药阀	上海理冠、上海理冠阀门科技有限公司 DN150	个	1	474	474	474	DN150 D341X-10	上海理冠、上海理冠阀门科技有限公司
295	微阻缓闭消声蝶式止回阀	上海理冠、上海理冠阀门科技有限公司 DN300	个	2	5491	10982	10982	DN300 H44X-10	上海理冠、上海理冠阀门科技有限公司

296	微阻缓闭消声蝶式止回阀	上海理冠、上海理冠阀门科技有限公司 DN150	个	1	2345	2345	2345	DN150 H44X-10	上海理冠、上海理冠阀门科技有限公司
297	可曲挠橡胶接头	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司 DN300	个	2	580	1160	DN300 1.0MPa 橡胶		中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司
298	可曲挠橡胶接头	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司 DN150	个	1	200	200	DN150 1.0MPa 橡胶		中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司
299	设备拆除	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司	项	1	26500	26500	现状潜污泵 3 台、电动葫芦 1 台、搅拌机 1 台、阀门 6 个拆除		中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司
300	就地控制箱	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司 GZ-KZX	台	3	5000	15000	户外型, IP55, 优质不锈钢 304. 工艺设备配套 $\phi 100$ 不锈钢立柱安装, 底距地 1.1 米		中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司
301	潜水排污泵	威乐 (中国) 水泵系统有限公司 FAB-C 06-20.060A	台	2	11216	22432	$Q=27m^3/h$, $H=15m$, $N=2.5kW$ 1 用 1 备, 配套控制箱		威乐 (中国) 水泵系统有限公司 ✓
302	高速潜水搅拌	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司	台	1	8500	8500	$N=1.1kW$, $\phi 260$ SS304 配控制箱		中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司

	器	股份有限公司 GZ-GT																	节能环保科技股份有限公司 ✓
303	设备拆除	中节能国祯、中节能国祯环保科技有限公司	项	1	15000	15000	15000												中节能国祯、中节能国祯环保科技有限公司
304	一体化深度处理设备罐体	中节能国祯、中节能国祯环保科技有限公司 GZ-GT	台	1	25000	25000	25000	0	0										中节能国祯、中节能国祯环保科技有限公司 ✓
305	进水提升泵	连成、上海连成（集团）有限公司 LC-10	台	1	1500	1500	1500												连成、上海连成（集团）有限公司 ✓
306	反洗水泵	连成、上海连成（集团）有限公司 LC-150	台	1	11000	11000	11000												连成、上海连成（集团）有限公司 ✓
307	电动蝶阀	上海理冠、上海理冠阀门科技有限公司 DN100	套	1	1193	1193	1193												上海理冠、上海理冠阀门科技有限公司
308	罗茨风机	德安机械、山东省章丘市德安机械制造有限公司 DAsR125	台	1	10000	10000	10000												德安机械、山东省章丘市德安机械制造有限公司 ✓

121	设备拆除	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司	项	1	4500	4500	现状 2 台潜污泵	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司
122	电动单梁悬挂起重机	矿山起重、河南省矿山起重机械有限公司 CD13-6D	台	1	28050	28050	起重 3.0t 起升高度 6.0m 电动葫芦 CD13-6D, 跨度 7.5m	矿山起重、河南省矿山起重机械有限公司
123	水平螺旋输送机	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司 GZ-SSJ	台	1	31200	31200	LS-300-0° L=11M, N=2.2kW	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司
124	倾斜螺旋输送机	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司 GZ-SSJ	台	1	27600	27600	LS-300-25°, L=6m, N=2.2kW	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司
125	电磁流量计	中核、武汉中核仪表有限公司 CN311-700	台	1	18500	18500	DN700. 硬橡胶衬里. 钛电极, 法兰安装 IP68	中核、武汉中核仪表有限公司 ✓
126	粗格栅回转式格栅除污机 (齿耙式)	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司 GZ-CWJ	台	2	65000	130000	B=0.4m, b=20mm, N=1.1kW, H=8.35m, 75 度安装 SSS04 合就地控制箱	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司 ✓
127	设备间空气悬	星空智能、星空智能装备 (安徽)	台	2	20500	41000	Q=13m³/min; P=60kPa, N=15kW 配	星空智能、星空智能装备

	浮鼓风机	有限公司 XK20-06 (Q=14m ³ min P=60KPA)			0	0	套进口过滤器、隔音罩等, 风量调节范围 45%~100%, 适应温度: -20℃~40℃	备(安徽)有限公司 ✓
128	脱水机房带式污泥脱水一体机	中节能国祯、中节能国祯环保科技有限公司 GZ-YTJ	台	1	21600	21600	带宽 1m, Q=100kgDS/h, N=2.05KW	中节能国祯、中节能国祯环保科技有限公司 ✓
129	石英砂滤料	中节能国祯、中节能国祯环保科技有限公司 GZ-LI	m ³	75	600	45000	粒径 Φ1~1.6mm, K≤1.45 含内部管	中节能国祯、中节能国祯环保科技有限公司
130	焊接钢管	中节能国祯、中节能国祯环保科技有限公司 D426x9	米	2	456	912	D426x9 GB/T 3091-2015 Q235B	中节能国祯、中节能国祯环保科技有限公司
131	焊接钢管	中节能国祯、中节能国祯环保科技有限公司 D325x8	米	2	384	768	D325x8 GB/T 3091-2015 Q235B	中节能国祯、中节能国祯环保科技有限公司
132	焊接钢管	中节能国祯、中节能国祯环保科技有限公司 D273x8	米	2	336	672	D273x8 GB/T 3091-2015 Q235B	中节能国祯、中节能国祯环保科技有限公司

133	焊接钢管	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司 D329x6	米	2	396	792	D329x6 GB/T 3091-2015 Q235B	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司
134	焊接钢管	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司 D159x4.5	米	6	120	720	D159x4.5 GB/T 3091-2015 Q235B	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司
135	焊接钢管	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司 D76x5	米	3	96	288	D76x5 GB/T 3091-2015 Q235B	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司
136	90 弯头	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司 DN150	个	2	144	288	DN150 02S403-8 Q235B	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司
137	90 弯头	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司 DN65	个	5	96	480	DN65 02S403-8 Q235B	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司
138	同心异径管	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司	个	1	384	384	DN300X200 02S403-53 Q235B	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司

144	二沉池清洗机 机器人 配控制 箱	中节能国祯、中节能国祯环保科技 股份有限公司 GZ-JBQ	台	2	3000	6000	二沉池直径 10.5 米	中节能国祯、中节能国 祯环保科技股份有限公司
145	进水泵房潜水 排污泵	威乐、威乐（中国）水泵系统有限 公司 SA 10.84M+SI 17.1-04-10-PTC-15M	台	3	30096	90288	Q=119m ³ /h, H=14m, P=10Kw 2 用 1 备, 1 台变频, 配套控制箱 合导轨	威乐、威乐（中国）水 泵系统有限公司 ✓
146	AAO 池立式环 流搅拌机	中节能国祯、中节能国祯环保科技 股份有限公司 JBJ-1000	台	12	30000	36000 0	叶轮直径 1000mm, 转速 30~70r/min, P=2.2kW, 合导轨, 配 控制箱, 安装深度 5m	中节能国祯、中节能国 祯环保科技股份有限公司 ✓
147	污泥回流不锈 钢管道修补	中节能国祯、中节能国祯环保科技 股份有限公司 D159*3	m	40	100	4000	D159*3 SS304 GB/T14976-2019	中节能国祯、中节能国 祯环保科技股份有限公司
148	二沉池潜水排 污泵	威乐、威乐（中国）水泵系统有限 公司 FAB-C 08-19.110A	台	3	5491	16473	Q=65m ³ /h, H=7m, P=2.5kw 合导轨、配 套控制箱 安装深度 5m	威乐、威乐（中国）水 泵系统有限公司 ✓
149	粗格栅回转式 格栅除污机 （齿耙式）	中节能国祯、中节能国祯环保科技 股份有限公司 GZ-CWJ	台	2	68000	13600 0	B=0.4m, b=20mm, N=1.1kW, H=8.35m, 75 度安装 SS304 合就地控制箱	中节能国祯、中节能国 祯环保科技股份有限公司 ✓

150	回转式细格栅 除污机	中节能国祯、中节能国祯环保科技 股份有限公司 GZ-CWJ	台	2	36000	72000	B=0.4m, b=5mm, N=1.1kW, H=1.2m, 75 度安装 SS304 合就地控制箱	中节能国祯、中节能国 祯环保科技股份有限公司 ✓
151	设备间空气悬 浮鼓风机	星空智能、星空智能装备（安徽） 有限公司 XK20-06 (Q=14m ³ min P=60KPA)	台	2	20500 0	41000 0	Q=13m ³ /min; P=60kPa, N=15kW 配 套进口过滤器、隔音罩等, 风量调 节范围 45%~100%, 适应温度: -20℃ ~40℃	星空智能、星空智能装 备（安徽）有限公司 ✓
152	滤池石英砂滤 料	中节能国祯、中节能国祯环保科技 股份有限公司 GZ-LL	m ³	75	600	45000	粒径Φ 1~1.6mm, K≤1.45 含内部管	中节能国祯、中节能国 祯环保科技股份有限公司
153	焊接钢管	中节能国祯、中节能国祯环保科技 股份有限公司 D426x9	米	2	380	760	D426x9 GB/T 3091-2015 Q235B	中节能国祯、中节能国 祯环保科技股份有限公司
154	焊接钢管	中节能国祯、中节能国祯环保科技 股份有限公司 D325x8	米	2	320	640	D325x8 GB/T 3091-2015 Q235B	中节能国祯、中节能国 祯环保科技股份有限公司
155	焊接钢管	中节能国祯、中节能国祯环保科技	米	2	280	560	D273x8 GB/T 3091-2015 Q235B	中节能国祯、中节能国

156	焊接钢管	股份有限公司 D273x8																中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司	
157	焊接钢管	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司 D329x6	米	2	330	660												中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司	
158	焊接钢管	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司 D159x4.5	米	6	100	600												中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司	
159	90 弯头	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司 D76x5	米	3	80	240												中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司	
160	90 弯头	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司 DN150	个	2	120	240												中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司	
		中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司 DN65	个	5	80	400												中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司	

161	同心异径管	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司 DN300X200	个	1	320	320	DN300X200 02S403-53 Q235B	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司
162	同心异径管	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司 DN400X300	个	1	480	480	DN400X300 02S403-53 Q235B	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司
163	现况管道拆除	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司 DN400	项	1	300	300	约 25m DN400 焊接钢管	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司
164	脱水机房絮凝剂加药机	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司 GZ-JYJ	台	1	15000	15000	溶解箱容积 1000L, 合配套投加泵 Q=500L/h H=0.3MPa N=0.65KW	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司 ✓
165	脱水机房带式污泥脱水一体机	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司 GZ-YTJ	台	2	22000	44000	带宽 1m, Q=100kgDS/h, N=1.65KW	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司 ✓
166	旋流沉砂池罗茨鼓风机	德安机械、山东省章丘市德安机械制造有限公司 DASRG5	台	2	6100	12200	Q=1.75m ³ /min, P=39.2Kpa, N=2.2kW 配套过滤器隔音罩等需要的配件	德安机械、山东省章丘市德安机械制造有限公司

167	二沉池清洗机 器人 配控制 箱	中节能国祯、中节能国祯环保科技 股份有限公司 GZ-KZX	台	2	20000	40000			中节能国祯、中节能国祯 环保科技股份有限公司	✓
168	进水泵房潜水 排污泵	威乐、威乐（中国）水泵系统有限 公司 SA 10.84M+SI 17.1-04-10-PTC-15M	台	3	30096	90288	Q=119m ³ /h, H=14m, P=10Kw, 2用1备, 1台变频, 合导轨 配套控制箱, 安 装深度 10m		威乐、威乐（中国）水 泵系统有限公司	✓
169	AAO 池立式环 流搅拌机	中节能国祯、中节能国祯环保科技 股份有限公司 JBJ-1000	台	12	29000	34800 0	叶轮直径 1000mm, 转速 30~70r/min, P=2.2kw 合导轨, 配控 制箱 安装深度 5m		中节能国祯、中节能国祯 环保科技股份有限公司	✓
170	二沉池潜水排 污泵	威乐、威乐（中国）水泵系统有限 公司 FAB-C 08-19.110A 2	台	3	13640	40920	Q=65m ³ /h, H=7m, P=2.5kw 合导轨, 配 套控制箱, 安装深度 5m		威乐、威乐（中国）水 泵系统有限公司	✓
171	二沉池污泥回 流不锈钢管道 修补	中节能国祯、中节能国祯环保科技 股份有限公司 D159X3	米	40	100	4000	D159X3 SS304		中节能国祯、中节能国祯 环保科技股份有限公司	
172	调节池潜水排 污泵	威乐、威乐（中国）水泵系统有限 公司 FAB-C 08-19.110A 2	台	3	13460	40380	Q=65m ³ /h, H=7m, N=2.5kw 合导轨 配套控制箱, 安装深度 5m		威乐、威乐（中国）水 泵系统有限公司	✓

173	设备拆除	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司	项	1	10000	10000	2用1备, 1台变频, 合导轨, 现状设备拆除	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司
174	设备拆除	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司	项	1	8500	8500	粗格栅回转式格栅除污机(齿耗式)现状设备拆除	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司
175	设备拆除	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司	项	1	8500	8500	回转式细格栅除污机现状设备拆除	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司
176	设备拆除	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司	项	1	6000	6000	旋流沉砂池罗茨鼓风机现状设备拆除	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司
177	设备拆除	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司	项	1	25000	25000	脱水机房带式污泥脱水一体机现状设备拆除	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司
178	设备拆除	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司	项	1	8900	8900	脱水机房絮凝剂加药机现状设备拆除	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司

179	设备拆除	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司	项	1	8500	8500	设备间空气悬浮鼓风机现状设备拆除	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司
180	设备拆除	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司	项	1	6500	6500	滤池反冲洗空压机现状设备拆除	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司
181	设备拆除	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司	项	1	1000	1000	机械隔膜式计量泵次氯酸钠计量泵, 现状设备拆除	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司
182	设备拆除	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司	项	1	1000	1000	机械隔膜式计量泵 PAC 计量泵, 现状设备拆除	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司
183	设备拆除	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司	项	1	1000	1000	机械隔膜式计量泵乙酸钠计量泵, 现状设备拆除	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司
184	设备拆除	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司	项	1	1000	1000	调节池潜水排污泵含导轨, 现状设备拆除	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司

		股份有限公司						备拆除	祯环保科技股份有限公司
185	设备拆除	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司	项	1	2300	2300		AAO 泡立式环流搅拌机含导轨, 现状设备拆除, 安装深度 5m	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司
186	设备拆除	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司	项	1	2500	2500		二沉池潜水排污泵含导轨, 现状设备拆除, 安装深度 5m	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司
187	石英砂	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司 GZ-SYS	m ³	90	500	45000		$\Phi 1.2 \sim 2.0 \text{mm } K \leq 1.45$	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司
188	玻璃钢管	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司 DN300	米	3	255	765		DN300 1.0MPa	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司
189	玻璃钢管	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司 DN250	米	2	220	440		DN250 1.0MPa	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司

190	玻璃钢管	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司 DN150	米	13	130	1690	DN150 1.0MPa	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司
191	玻璃钢管	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司 DN65	米	5	65	325	DN65 1.0MPa	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司
192	不锈钢管	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司 D43x3	米	4	50	200	D43x3 SS304 空气管	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司
193	斜四通	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司 DN300x150	个	2	760	1520	DN300x150 玻璃钢	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司
194	斜四通	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司 DN250x150	个	2	610	1220	DN250x150 玻璃钢	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司
195	四通	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司 DN150x65	个	4	380	1520	DN150x65 玻璃钢	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司

196	三通	中节能国祯、中节能国祯环保科技科技股份有限公司	个	1	380	380	380					中节能国祯、中节能国祯环保科技科技股份有限公司
197	90°弯头	中节能国祯、中节能国祯环保科技科技股份有限公司	个	1	255	255	255					中节能国祯、中节能国祯环保科技科技股份有限公司
198	90°弯头	中节能国祯、中节能国祯环保科技科技股份有限公司	个	4	85	340	340					中节能国祯、中节能国祯环保科技科技股份有限公司
199	盘堵	中节能国祯、中节能国祯环保科技科技股份有限公司	个	1	400	400	400					中节能国祯、中节能国祯环保科技科技股份有限公司
200	盘堵	中节能国祯、中节能国祯环保科技科技股份有限公司	个	1	220	220	220					中节能国祯、中节能国祯环保科技科技股份有限公司
201	活性砂清除	中节能国祯、中节能国祯环保科技	m ³	90	500	45000	45000					中节能国祯、中节能国祯

		股份有限公司									浙江慧昇、浙江慧昇流 体设备有限公司 ✓	中节能国祯、中节能国 祯环保科技股份有限公司
202	管道拆除	中节能国祯、中节能国祯环保科技 股份有限公司	米	25	200	5000					DN300 玻璃钢	中节能国祯、中节能国 祯环保科技股份有限公司
203	污泥螺杆泵	浙江慧昇、浙江慧昇流 体设备有限公司 HL40WB06F02NP	台	1	9300	9300					Q=15m ³ /h, H=20m, N=3kW	浙江慧昇、浙江慧昇流 体设备有限公司 ✓
204	隔膜计量加药 泵	浙江慧昇、浙江慧昇流 体设备有限公司 GBS500P-Q9NNN	台	1	6000	6000					药剂投加能力:500L/h, N=0.65kW	浙江慧昇、浙江慧昇流 体设备有限公司 ✓
205	设备拆除	中节能国祯、中节能国祯环保科技 股份有限公司	项	1	1500	1500					污泥螺杆泵 1 台与加药泵 1 台	中节能国祯、中节能国 祯环保科技股份有限公司
206	带式污泥脱水 一体机	中节能国祯、中节能国祯环保科技 股份有限公司 GZ-TSJ	台	1	22000 0	22000 0					带宽 1m, Q=100kgDS/h, N=2.05KW	中节能国祯、中节能国 祯环保科技股份有限公司 ✓
207	空气悬浮鼓风 机	星空智能、星空智能装备（安徽） 有限公司 XKZ0-06 (Q=14m ³ min)	台	2	20500 0	41000 0					Q=12m ³ /min; P=60kPa, N=15kW 配 套出口阀门管件 配套进口过滤器、	星空智能、星空智能装 备（安徽）有限公司

									隔音罩等,风量调节范围 45%~100%, 适应温度: -20℃~40℃	✓
208	设备拆除	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司	项	1	5000	5000			鼓风机拆除	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司
209	低压回路改造	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司	项	1	25000	25000			2个 125A/3P 塑壳断路器回路	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司
210	动力电缆	远红电缆、江苏远红电缆有限公司 YJV22-4x50+1x25	米	60	191	11460			YJV22-4x50+1x25	远红电缆、江苏远红电缆有限公司
211	镀锌钢管	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司 SC50	米	10	35	350			SC50	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司
212	冷干机	赣昌智能、江西赣昌智能装备有限公司 GC-KYJ	台	1	2100	2100			Q=1.5m ³ /min, N=0.47kW	赣昌智能、江西赣昌智能装备有限公司
213	电磁流量计	中核、武汉中核仪表有限公司 CW311-300	套	1	10500	10500			DW300. 硬橡胶衬里. 钛电极, 法兰安装 IP68 220VAC 输出: Modbus 总线	中核、武汉中核仪表有限公司 ✓

										通讯	
214	石英砂	中节能国祯、中节能国祯环保科技有限公司 GZ-SYS	m ³	140	500	70000				粒径 1.2~2.0mm K≤1.45 含内部管	中节能国祯、中节能国祯环保科技有限公司
215	玻璃钢管	中节能国祯、中节能国祯环保科技有限公司 DN350	米	2	320	640				DN350 1.0MPa	中节能国祯、中节能国祯环保科技有限公司
216	玻璃钢管	中节能国祯、中节能国祯环保科技有限公司 DN250	米	5	220	1100				DN250 1.0MPa	中节能国祯、中节能国祯环保科技有限公司
217	玻璃钢管	中节能国祯、中节能国祯环保科技有限公司 DN150	米	10	130	1300				DN150 1.0MPa	中节能国祯、中节能国祯环保科技有限公司
218	玻璃钢管	中节能国祯、中节能国祯环保科技有限公司 DN65	米	12	55	660				DN65 1.0MPa	中节能国祯、中节能国祯环保科技有限公司
219	不锈钢管	中节能国祯、中节能国祯环保科技有限公司	米	10	50	500				D43x3 SS304 空气管	中节能国祯、中节能国祯环保科技有限公司

		股份有限公司 D43x3								节能环保科技股份有限公司
220	异径管	中节能国祯、中节能国祯环保科技有限公司 股份有限公司 DN350x250	个	1	360	360	360		DN350x250 玻璃钢	中节能国祯、中节能国祯环保科技有限公司
221	斜四通	中节能国祯、中节能国祯环保科技有限公司 股份有限公司 DN350x150	个	2	885	1770	1770		DN350x150 玻璃钢	中节能国祯、中节能国祯环保科技有限公司
222	斜四通	中节能国祯、中节能国祯环保科技有限公司 股份有限公司 DN250x150	个	4	550	2200	2200		DN250x150 玻璃钢	中节能国祯、中节能国祯环保科技有限公司
223	四通	中节能国祯、中节能国祯环保科技有限公司 股份有限公司 DN150x65	个	3	380	1140	1140		DN150x65 玻璃钢	中节能国祯、中节能国祯环保科技有限公司
224	三通	中节能国祯、中节能国祯环保科技有限公司 股份有限公司 DN150x150	个	2	410	820	820		DN150x150 玻璃钢	中节能国祯、中节能国祯环保科技有限公司

225	90°弯头	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司 DN150	个	1	255	255	DN150 玻璃钢	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司
226	90°弯头	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司 DN65	个	6	85	510	DN65 玻璃钢	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司
227	盘堵	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司 DN250	个	1	250	250	DN250 1.0MPa 玻璃钢	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司
228	盘堵	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司 DN150	个	1	200	200	DN150 1.0MPa 玻璃钢	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司
229	活性砂清除	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司	m ³	140	150	21000		中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司
230	管道拆除	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司	米	40	190	7600	DN350 玻璃钢	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司

231	二沉池清洗机 配控制箱	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司 CZ-JQR	台	2	3000	6000	二沉池直径 22 米	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司
232	低速潜水推进器	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司 DT-1800	台	1	26500	26500	Φ1800mm, N=4.0kW 合导轨 配控制箱	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司 ✓
233	高速水搅拌机	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司 JBQ-260	台	3	6000	18000	Φ 260, N=1.1KW	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司 ✓
234	高速水搅拌机	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司 JBQ-260	台	1	6000	6000	Φ 260, N=0.45KW	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司 ✓
235	设备拆除	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司	项	1	28500	28500	拆除低速潜水推进器 1 台, 高速潜水搅拌机 4 台	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司
236	进口电磁流量	中核、武汉中核仪表有限公司	套	1	10500	10500	DN300. 硬橡胶衬里. 钛电极, 法兰安	中核、武汉中核仪表有限公司

	计	CW311-300						装 IP68 220VAC 输出: Modbus 总线 通讯	限公司 ✓
237	回转式格栅除 污机(齿耙式)	中节能国祯、中节能国祯环保科技 股份有限公司 GZ-CWJ	台	2	78000	156000	H=10.4m, B=0.5m a=75° b=20mm, N=1.1KW 合就地控制箱	中节能国祯、中节能国 祯环保科技股份有限公司 ✓	
238	皮带输送机	中节能国祯、中节能国祯环保科技 股份有限公司 GZ-SSJ	台	1	50000	50000	带宽 0.5m, L=3 米、N=0.75KW	中节能国祯、中节能国 祯环保科技股份有限公司	
239	设备拆除	中节能国祯、中节能国祯环保科技 股份有限公司	台	1	19800	19800	3 台潜水排污泵, 2 台格栅除污机, 1 台输送机	中节能国祯、中节能国 祯环保科技股份有限公司	
240	氧化沟低速潜 水推进器	中节能国祯、中节能国祯环保科技 股份有限公司 DT-1400	台	1	25500	25500	Φ1400mm, N=3kw SS304 配控制箱	中节能国祯、中节能国 祯环保科技股份有限公司 ✓	
241	二沉池清洗机 器人 控制 箱	中节能国祯、中节能国祯环保科技 股份有限公司 GZ-JQR	台	1	3000	3000	二沉池直径 23 米	中节能国祯、中节能国 祯环保科技股份有限公司	

242	潜水排污泵	威乐（中国）水泵系统有限公司 SA 10.84M+SI	台	5	25938	129690	Q=180m ³ /h, H=8m, N=6KW, 合变频器柜: P54, 带散热风扇, 合7.5KW(5.5KW水泵用)变频器回路3套, 柜面设置手动转换开关、控制按钮、指示灯等, 生产前需进一步核实水泵功率	威乐、威乐（中国）水泵系统有限公司 ✓
243	设备拆除	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司 17.1-06-6-PTC-15M	项	1	5000	5000	现状潜污泵 5 台拆除	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司
244	软密封闸阀	上海理冠、上海理冠阀门科技有限公司 DN250	个	1	1966	1966	DN250, Z45T-10	上海理冠、上海理冠阀门科技有限公司
245	可曲挠橡胶接头	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司 DN250	个	1	450	450	DN250 1.0MPa	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司
246	微阻缓闭止回阀	上海理冠、上海理冠阀门科技有限公司 DN250	个	1	4447	4447	DN250, HH44X-10	上海理冠、上海理冠阀门科技有限公司
247	潜水排污泵	威乐、威乐（中国）水泵系统有限公司	台	1	30528	30528	Q=210m ³ /h, H=8m, N=7.5KW 合导轨	威乐、威乐（中国）水泵系统有限公司

309	控制箱	中节能国祯、中节能国祯环保科技 股份有限公司 GZ-KZX	台	1	5000	5000	700*350*1400mm SS304	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司
310	UPVC 管道	中节能国祯配套、中节能国祯环保 科技股份有限公司配套 DN100	米	40	65	2600	DN100 SN8	中节能国祯配套、中节能国祯环保科技股份有限公司
311	滤池反冲洗空 压机	赣昌智能、江西赣昌智能装备有限 公司 GC-KYJ	台	2	4606	9212	Q=0.79m ³ /min, P=0.8MPa, N=5.5KW	赣昌智能、江西赣昌智能装备有限公司 ✓
312	机械隔膜式计 量泵（次氯酸 钠计量泵）	浙江慧昇、浙江慧昇流体设备有限 公司 GBS10PQ9MNN	台	1	4700	4700	Q=0-11L/h, H=1.2MPa, 0.37KW	浙江慧昇、浙江慧昇流体设备有限公司 ✓
313	滤池反冲洗空 压机	赣昌智能、江西赣昌智能装备有限 公司 GC-KYJ	台	2	4606	9212	Q=0.79m ³ /min, P=0.8MPa, N=5.5KW	赣昌智能、江西赣昌智能装备有限公司 ✓
314	机械隔膜式计 量泵（次氯酸 钠计量泵）	浙江慧昇、浙江慧昇流体设备有限 公司 GBS25PQ9MNN	台	1	4750	4750	Q=0-25L/h, H=1.2MPa, 0.37KW	浙江慧昇、浙江慧昇流体设备有限公司 ✓
315	机械隔膜式计 量泵	浙江慧昇、浙江慧昇流体设备有限	台	1	4750	4750	Q=0-25L/h, H=1.2MPa, 0.37KW	浙江慧昇、浙江慧昇流

	星泵(PAC 计量泵)	公司 GBS25PQ9NNN							体设备有限公司 ✓
316	机械隔膜式计量泵 (乙酸钠计量泵)	浙江慧昇、浙江慧昇流体设备有限公司 GBS25PQ9NNN	台	1	4850	4850	4850	Q=0-25L/h, H=1.2MPa, 0.37kW	浙江慧昇、浙江慧昇流体设备有限公司 ✓
317	潜水排污泵	威乐、威乐 (中国) 水泵系统有限公司 SA 10.84M+SI 17.1-06-6-PTC-15M	台	3	25938	77814	77814	Q=114m³/h, H=11m, N=6kW 配套控制箱, 2用1备, 1台变频, 安装深度 7.9m	威乐、威乐 (中国) 水泵系统有限公司 ✓
318	设备拆除	中节能国祯、中节能国祯环保科技有限公司	项	1	2500	2500	2500	3 台潜水排污泵	中节能国祯、中节能国祯环保科技有限公司
319	罗茨鼓风机	德安机械、山东省章丘市德安机械制造有限公司 DASR65	台	2	6100	12200	12200	Q=1.75m³/min, P=39.2Kpa, N=2.2kW 配套过滤器、隔音罩等需要的配件, 合现状设备拆除	德安机械、山东省章丘市德安机械制造有限公司 ✓
320	设备拆除	中节能国祯、中节能国祯环保科技有限公司	项	1	4500	4500	4500	2 台鼓风机	中节能国祯、中节能国祯环保科技有限公司

321	高速潜水搅拌机	中节能国祯、中节能国祯环保科技有限公司 GT-325	台	4	15500	62000	$\phi=325\text{mm}$ N=5.5kW SS304 用于好氧区 配控制箱	中节能国祯、中节能国祯环保科技有限公司 ✓
322	高速潜水搅拌机	中节能国祯、中节能国祯环保科技有限公司 GT-260	台	2	7500	15000	$\phi=260\text{mm}$ N=1.1kW SS304 用于厌氧区 配控制箱	中节能国祯、中节能国祯环保科技有限公司 ✓
323	设备拆除	中节能国祯、中节能国祯环保科技有限公司	项	1	6000	6000	6 台搅拌机	中节能国祯、中节能国祯环保科技有限公司
324	空压机	赣昌智能、江西赣昌智能装备有限公司 GC-KYJ	台	2	4606	9212	$Q=1.15\text{m}^3/\text{min}$, $P=0.8\text{MPa}$, $N=7.5\text{kW}$	赣昌智能、江西赣昌智能装备有限公司
325	机械隔膜式计量泵(PAC 计量泵, 含电柜)	浙江慧昇、浙江慧昇流体设备有限公司 GBS25PQ9MNN	台	1	4750	4750	$Q=0-25\text{L/h}$, $H=1.2\text{MPa}$, 0.37kW	浙江慧昇、浙江慧昇流体设备有限公司 ✓
326	设备拆除	中节能国祯、中节能国祯环保科技有限公司	项	1	2000	2000	空压机 2 台、PAC 加药泵 1 台拆除	中节能国祯、中节能国祯环保科技有限公司

327	空压机	赣昌智能、江西赣昌智能装备有限公司 公司 GC-KYJ	台	1	4606	4606	4606	Q=0.79m ³ /min, P=0.8MPa, N=5.5kW	赣昌智能、江西赣昌智能装备有限公司 ✓
328	冷干机	赣昌智能、江西赣昌智能装备有限公司 公司 GC-KYJ	台	1	2100	2100	2100	Q=2.5m ³ /min, N=1.5kW 风冷, 提供配套电气控制系统	赣昌智能、江西赣昌智能装备有限公司
329	机械隔膜式计量泵(PAC加药泵)	浙江慧昇、浙江慧昇流体设备有限公司 公司 GBS25PQ9MNN	台	2	4850	4850	9700	Q=0-25L/h, H=1.2MPa, 0.37kW	浙江慧昇、浙江慧昇流体设备有限公司 ✓
330	机械隔膜式计量泵(次氯酸钠计量泵)	浙江慧昇、浙江慧昇流体设备有限公司 公司 GBS50PQ9MNN	台	1	4850	4850	4850	Q=0-50L/h, H=1MPa, 0.37kW	浙江慧昇、浙江慧昇流体设备有限公司 ✓
331	机械隔膜式计量泵(乙酸钠加药泵)	浙江慧昇、浙江慧昇流体设备有限公司 公司 GBS25PQ9MNN	台	2	4750	4750	9500	Q=0-25L/h, H=1.2MPa, 0.37kW	浙江慧昇、浙江慧昇流体设备有限公司 ✓
332	设备拆除	中节能国祯、中节能国祯环保科技有限公司 股份有限公司	项	1	2000	2000	2000	空压机 1 台与加药泵 5 台	中节能国祯、中节能国祯环保科技有限公司
333	潜水排污泵	威乐、威乐(中国)水泵系统有限公司	台	3	75809	75809	22742	Q=200m ³ /h, H=40m, N=45kW 配套控	威乐、威乐(中国)水

		公司 SA			7	制箱, 2用1备, 1台变频, 安装深度 12.5m	泵系统有限公司 ✓
334	高速潜水搅拌机	15.77M+SI32.1-04-45-PTC-15M 中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司 GT-260	台	1	8500	N=1.1kW, Φ260 SS304 配控制箱	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司 ✓
335	设备拆除	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司	项	1	2000	1台搅拌机	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司
336	起重机维修	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司	项	1	5000	更换电机及控制系统	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司
序号	货物名称	品牌及制造商规格型号	台	数量	单价 (元)	总价 (元)	品牌及制造商
—	办公用品、空调、门、路灯、打印机部分						
1	电动卷帘门	中节能国祯配套、中节能国祯环保科技股份有限公司配套 BxH=3.3x3.3	套	1	12000	12000	中节能国祯配套、中节能国祯环保科技股份有限公司 有限公司配套
						BxH=3.3m x 3.3m, 材质: 不锈钢; 电机采用纯铜电机。卷帘门门边立柱采用镀锌方钢,	

									须带手动功能的双面卡锁系统。	
2	移动式高压冲 洗机	中节能国祯配套、中节能国祯环保 科技股份有限公司配套 GZ-CXJ	套	2	4000	8000			Q=22L/min, P=50MPa, N=15kW	中节能国祯配套、中节 能国祯环保科技股份 有限公司配套
3	会议室凳子	中节能国祯配套、中节能国祯环保 科技股份有限公司配套 46*45*90	把	40	50	2000			整体实木框架, 耐磨柔软西皮, 高 回弹原生海绵, 红胡桃色, 规格: 46cm*45cm*90cm (长*宽*椅 子总高)	中节能国祯配套、中节 能国祯环保科技股份 有限公司配套
4	会议室文件柜	中节能国祯配套、中节能国祯环保 科技股份有限公司配套 1800*80*40	个	5	250	1250			1、板材采用一级冷轧钢板, 底板、 侧板、面板、层板喷涂前厚度≥ 0.8mm, 符合 GB/T13668-2015 标 准; 2、表面经除油除锈、酸洗磷化处理, 焊接牢固、光滑平整, 经静电粉末 喷涂, 环保性能好, 抗冲击强度高, 符合 GB/T3325-2017 标准; 3、柜体底部具有防潮与水平调整功	中节能国祯配套、中节 能国祯环保科技股份 有限公司配套

								能,不需另配底座,内置可调脚,方便配合不同室内的地面水平; 4、尺寸≥1800mm*80mm*40mm;	
5	会议室办公桌	中节能国祯配套、中节能国祯环保科技股份有限公司配套 1600*80*77	张	4	1000	4000		1、尺寸: 1600cm*80cm*77cm (长*宽*高); ★2、材质: 实木复合, E1 级环保板材; 3、桌面厚度≥5cm;	中节能国祯配套、中节能国祯环保科技股份有限公司配套
6	电动伸缩门	中节能国祯配套、中节能国祯环保科技股份有限公司配套 1.6*10	套	1	12000	12000		1、高: 1.6 米, 长: 10 米; 2、材质: 不锈钢; 主框采用不锈钢材质; 3、行走轮采用 SUV 越野车轮形状耐磨橡胶, 表面凹凸抓地性强、耐磨, 采用滚针式轴承转动。风雨后的泥沙物丝毫不会影响门的行走; 4、每个连接杆采用不锈钢反孔套增强耐磨;	中节能国祯配套、中节能国祯环保科技股份有限公司配套

							5、为抵抗户外恶劣天气而定做的专用伸缩门电源线，具有耐寒、抗高温、抗老化的特性； 6、驱动系统电机：变频伺服电机； 7、红外线防碰撞遇人、物 30~50cm 自动倒退技术装置，带数码自动遥控技术接收装置 50~80m，全遥控； 8、轨道：抗风轨道采用 8#轻钢“T”型轨道，四轮防风装置。	
7	柜式空调	格力、珠海格力电器股份有限公司 KFR-72LW (72536)FNhAp-B2JY01	台	2	2900	5800	三匹，变频，冷暖型，其他参数要求详见具体技术要求。	格力、珠海格力电器股份有限公司
8	分体式空调	格力、珠海格力电器股份有限公司 KFR-35GW (35563)FNhAj-B1 (WIFI) JY01	台	2	1400	2800	挂机空调，1.5 匹，变频，冷暖型，其他参数要求详见具体技术要求。	格力、珠海格力电器股份有限公司
9	电脑	H3C、新华三技术有限公司 H3CDesk D500t 0001	台	5	2500	12500	酷睿≥i7，内存≥16GB，Nvme 固态硬盘≥250G 机械硬盘≥1T，双千兆网卡，独立显卡，显示器≥	H3C、新华三技术有限公司

								27寸, Windows10 专业版及所需 Office2016 等其它其它正版软件;	
10	打印机	得力、得力集团有限公司 M255R	台	2	15000	30000		1、A3 黑白多功能激光网络打印; ★2、打印负荷≥10000 页/月; 3、平板式扫描分辨率≥1200×1200dpi; 4、首页复印速度: ≤10 秒; 5、接口高速 USB 端口; 6、纸盒容量≥150 页。	得力、得力集团有限公司
11	LED 路灯	中节能国祯配套、中节能国祯环保科技股份有限公司配套 LED-6	套	20	1500	30000		1、太阳能 LED 路灯,灯杆高 6 米; 2、光源 1X60W; 3、灯杆等金属构件外表面静电喷塑喷涂,涂层厚度≥70um; 4、LED 路灯外壳防护等级: IP65 以上; 5、含路灯基础,含旧灯拆除和新灯安装,灯杆底部设置检修口(其尺	中节能国祯配套、中节能国祯环保科技股份有限公司配套

								寸及高灯杆柱脚距离由采购人认定), 检修口内有合理的操作空间, 内置接线板和接地装置, 检修口门应配置防盗装置, 密封良好, 能防雨防偷盗。								中节能国祯配套、中节能国祯环保科技股份有限公司配套
12	应急灯	中节能国祯配套、中节能国祯环保科技股份有限公司配套 YJD	组	6	150	900		包含线路								中节能国祯配套、中节能国祯环保科技股份有限公司配套
13	LED 路灯	中节能国祯配套、中节能国祯环保科技股份有限公司配套 LED-6	套	20	1500	30000		1、太阳能 LED 路灯, 灯杆高 6 米; 2、光源 1X60W; 3、灯杆等金属构件外表面静电喷涂, 涂层厚度≥70um; 4、LED 路灯外壳防护等级: IP65 以上; 5、合路灯基础, 含旧灯拆除和新灯安装, 灯杆底部设置检修口 (其尺寸及高灯杆柱脚距离由采购人认								中节能国祯配套、中节能国祯环保科技股份有限公司配套

								定), 检修口内有合理的操作空间, 内置接线板和接地装置, 检修口门应配置防盗装置, 密封应良好, 能防雨防偷盗。		中节能国祯配套、中节能国祯环保科技有限公司配套
14	办公楼走廊灯	中节能国祯配套、中节能国祯环保科技有限公司配套 ZLD	个	25	100	2500		声控, 220V, 1X14W		中节能国祯配套、中节能国祯环保科技有限公司配套
15	办公楼应急灯	中节能国祯配套、中节能国祯环保科技有限公司配套 YLD	个	15	100	1500		220V, 28W (30min)		中节能国祯配套、中节能国祯环保科技有限公司配套
16	厂区电缆维护	中节能国祯配套、中节能国祯环保科技有限公司配套	项	1	2500	2500		厂区所有裸露设备更换穿线管, 工程量未定, 据实结算		中节能国祯配套、中节能国祯环保科技有限公司配套
17	电动伸缩门	中节能国祯配套、中节能国祯环保科技有限公司配套 1.6*10	套	1	7500	7500		1、高: 1.6 米, 长: 10 米; 2、材质: 不锈钢; 主框采用不锈钢材质; 3、行走轮采用 SUV 越野车轮形状耐		中节能国祯配套、中节能国祯环保科技有限公司配套

18	分体式空调	格力、珠海格力电器股份有限公司 KFR-35GW	台	1	1400	1400	<p>磨橡胶，表面凹凸抓地性强、耐磨，采用滚针式轴承转动。风雨后的泥沙物丝毫不影响门的行走；</p> <p>4、每个连接杆采用不锈钢反孔套增强耐磨；</p> <p>5、为抵抗户外恶劣天气而定做的专用伸缩门电源线，具有耐寒、抗高温、抗老化的特性；</p> <p>6、驱动系统电机：变频伺服电机；</p> <p>7、红外线防撞遇人、物 30~50cm 自动倒退技术装置，带数码自动遥控技术接收装置 50~80m，全遥控；</p> <p>8、轨道：抗风轨道采用 8#轻钢“T”型轨道，四轮防风装置。</p> <p>挂机空调，1.5 匹，变频，冷暖型，其他参数要求详见具体技术要求。</p>	格力、珠海格力电器股份有限公司
----	-------	-----------------------------	---	---	------	------	---	-----------------

19	分体式空调	(35563)FWLaj-B1(WIFI)JY01 格力、珠海格力电器股份有限公司 KFR-35GW (35563)FWLaj-B1(WIFI)JY01	台	1	1400	1400	挂机电调, 1.5 匹, 变频, 冷暖型, 其他参数要求详见具体技术要求。	格力、珠海格力电器股份有限公司
20	电脑	H3C、新华三技术有限公司 H3CDesk D500t 0001	台	1	2500	2500	酷睿≥i7, 内存≥16GB, Nvme 固态硬盘≥250G 机械硬盘≥1T, 双千兆网卡, 独立显卡, 显示器≥27 寸, Windows10 专业版及所需 Office2016 等其它其它正版软件	H3C、新华三技术有限公司
21	打印机	得力、得力集团有限公司 M255R	台	1	15000	15000	1、A3 黑白多功能激光网络打印; ★2、打印负荷≥10000 页/月; 3、平板式扫描分辨率≥1200×1200dpi; 4、首页复印速度: ≤10 秒; 5、接口高速 USB 端口; 6、纸盒容量≥150 页。	得力、得力集团有限公司

22	在线设备间空调	格力、珠海格力电器股份有限公司 KFR-35GW (35563)FNBhj-B1(WIFI)JY01	台	1	1400	1400	挂机空调，1.5匹，变频，冷暖型，其他参数要求详见具体技术要求。	格力、珠海格力电器股份有限公司
23	LED 路灯	中节能国祯配套、中节能国祯环保科技有限公司	套	14	1500	21000	1、太阳能 LED 路灯，灯杆高 6 米； 2、光源 1X60W； 3、灯杆等金属构件外表面静电喷塑喷涂，涂层厚度≥70um； 4、LED 路灯外壳防护等级：IP65 以上； 5、合路灯基础，合旧灯拆除和新灯安装，灯杆底部设置检修口（其尺寸及离灯杆柱脚距离由采购人认定），检修口内有合理的操作空间，内置接线板和接地装置，检修口门应配置防盗装置，密封良好，能防雨防偷盗。	中节能国祯配套、中节能国祯环保科技有限公司
24	照明灯	中节能国祯配套、中节能国祯环保	套	5	100	500	1、LED 路灯，灯杆高 3.5 米，	中节能国祯配套、中节能国祯环保

		科技股份有限公司配套 LED-3.5					1x60W; 2、光源 1×60W; 3、灯杆等金属构件外表面静电喷涂 喷涂, 涂层厚度≥70um; 4、LED 路灯外壳防护等级: IP65 以上; 5、合路灯基础, 含旧灯拆除和新灯 安装; 灯杆底部设置检修口 (其尺寸及离灯杆柱脚距离由采 购人认定), 检修口内有合理 的操作空间, 内置接线板和接地装 置, 检修口门应配置防盗装 置, 密封应良好, 能防雨防偷盗。	节能科技股份有限公司 有限公司配套
25	在线设备间空 调	格力、珠海格力电器股份有限公司 KFR-35GW (35563)FMhAj-B1(WIFI)JY01	台	1	1400	1400	挂机空调, 1.5 匹, 变频, 冷暖型, 其他参数要求详见具体技术要求。	格力、珠海格力电器股 份有限公司
26	综合池路灯	中节能国祯配套、中节能国祯环保	套	13	1250	16250	1、太阳能 LED 路灯, 灯杆高 3.5	中节能国祯配套、中节

		科技股份有限公司配套 LED-3.5					米; 2、光源 1×60W; 3、灯杆等金属构件外表面静电喷涂 喷涂, 涂层厚度≥70um; 4、LED 路灯外壳防护等级: IP65 以上; 5、合路灯基础, 含旧灯拆除和新灯 安装; 灯杆底部设置检修口 (其尺寸及离灯杆柱脚距离由采 购人认定), 检修口内有合理 的操作空间, 内置接线板和接地装 置, 检修口门应配置防盗装 置, 密封应良好, 能防雨防偷盗。	能国祯环保科技股份 有限公司配套
27	打印机	得力、得力集团有限公司 M255R	台	1	15000	15000	1、A3 黑白多功能激光网络打印; ★2、打印负荷≥10000 页/月; 3、平板式扫描分辨率≥1200× 1200dpi;	得力、得力集团有限公 司

	<p>4、首页复印速度：≤10 秒；</p> <p>5、接口高速 USB 端口；</p> <p>6、纸盒容量≥150 页。</p>				
<p>28</p> <p>综合楼防盗门</p>	<p>1、钢制防盗门 2100x1000x70mm(高x宽x厚)2、材质:门框及附框钢板纯厚不得低于 1.5 毫米,包边及套板</p> <p>钢板纯厚度不低于 0.8 毫米, 门扇夹层采用 6 根 2 毫米的钢板加固(构成田字型), 使前后板有机的连接在一起内外框结合紧密、平整:防盗门框、门扇面板夹层钢板采用冷轧钢板, 符合 GB/T708 的规定。</p> <p>3、要求为国标 C 级防盗门, 防盗门内部填充物要充实, 能起到隔音、防火、结实等效果。</p>	<p>个</p> <p>6</p> <p>1000</p> <p>6000</p>	<p>中节能国祯配套、中节能国祯环保科技股份有限公司配套</p> <p>2100x1000x70</p>	<p>中节能国祯配套、中节能国祯环保科技股份有限公司配套</p>	

						4、外观:漆面冷镜、防晒,平整、光洁无凹痕或机械损伤。涂层、镀层均匀、平整、光滑,不得有堆漆、麻点气泡、漏涂以及流淌等现象。焊接牢固、焊点分布均匀,不允许有假焊、烧穿、漏焊夹渣或疏松等现象,外表面焊接打磨平整					
29	综合楼屋门	中节能国祯配套、中节能国祯环保科技股份有限公司配套 2000*90	个	6	400	2400	实木复合木门, 2000cm*90cm(高*宽), 厚度≥4cm;产品符合 GB/T 35379-2017 标准	中节能国祯配套、中节能国祯环保科技股份有限公司配套			
30	在线设备空调	格力、珠海格力电器股份有限公司	台	1	1400	1400	挂机空调, 1.5 匹, 变频, 冷暖型,	格力、珠海格力电器股			

									其他参数要求详见具体技术要求。	份有限公司
									1、太阳能 LED 路灯,灯杆高 6 米; 2、光源 1X60W; 3、灯杆等金属构件外表面静电喷塑 喷涂,涂层厚度≥70um; 4、LED 路灯外壳防护等级: IP65 以上; 5、台路灯基础,合旧灯拆除和新灯 安装,灯杆底部设置检修口 (其尺寸及离灯杆柱脚距离由采购 人认定),检修口内有合理 的操作空间,内置接线板和接地装 置,检修口门应配置防盗装 置,密封应良好,能防雨防偷盗。	中节能国祯配套、中节 能国祯环保科技股份 有限公司配套
31	LED 路灯	中节能国祯配套、中节能国祯环保 科技股份有限公司配套 LED-6	套	13	1500	19500				
32	打印机	得力、得力集团有限公司 M255R	台	1	15000	15000			1、A3 黑白多功能激光网络打印; ★2、打印负荷≥10000 页/月;	得力、得力集团有限公 司

							<p>3、平板式扫描分辨率≥1200×1200dpi;</p> <p>4、首页复印速度: ≤10 秒;</p> <p>5、接口高速 USB 端口;</p> <p>6、纸盒容量≥150 页。</p>	
33	综合楼防盗门	中节能国祯配套、中节能国祯环保科技股份有限公司配套 2100x1000x70	个	6	1000	6000	<p>1、钢制防盗门 2100x1000x70mm</p> <p>2、材质:门框及附框钢板纯厚不得低于 1.5 毫米,包边及套板钢板纯厚度不低于 0.8 毫米, 门扇夹层采用 6 根 2 毫米的钢板加固(构成田字型),使前后板有机的连接在一起内外框结合紧密、平整;防盗门框、门扇面板夹层钢板采用冷轧钢板,符合 GB/T708 的规定。</p> <p>3、要求为国标 C 级防盗门,防盗门内部填充物要充实,能起到</p>	中节能国祯配套、中节能国祯环保科技股份有限公司配套

34	综合楼屋门	中节能国祯配套、中节能国祯环保科技股份有限公司配套 2000*90	个	6	400	2400	<p>隔音、防火、结实等效果。</p> <p>4、外观：漆面冷镀、防晒，平整、光洁无凹痕或机械损伤。涂层、镀层均匀、平整、光滑，不得有堆漆、麻点气泡、漏涂以及流淌等现象。焊接牢固、焊点分布均匀，不允许有假焊、烧穿、漏焊夹渣或疏松等现象，外表面焊接打磨平整</p> <p>5、铁栓、门合页：防盗门内外采用挂锁铁栓，防盗门专用铁栓，符合行业规范，防盗门专用合页，上中下三道合页，符合行业规范。</p>	中节能国祯配套、中节能国祯环保科技股份有限公司配套
----	-------	-----------------------------------	---	---	-----	------	--	---------------------------

35	LED 路灯	中节能国祯配套、中节能国祯环保科技股份有限公司配套 LED-6	套	1	1500	1500	<p>1、太阳能 LED 路灯,灯杆高 6 米;</p> <p>2、光源 1X60W;</p> <p>3、灯杆等金属构件外表面静电喷塑喷涂,涂层厚度$\geq 70\mu\text{m}$;</p> <p>4、LED 路灯外壳防护等级: IP65 以上;</p> <p>5、含路灯基础,含旧灯拆除和新灯安装,灯杆底部设置检修口(其尺寸及离灯杆柱脚距离由采购人认定),检修口内有合理的操作空间,内置接线板和接地装置,检修口门应配置防盗装置,密封应良好,能防雨防偷盗。</p>	中节能国祯配套、中节能国祯环保科技股份有限公司配套
36	在线设备间空调	格力、珠海格力电器股份有限公司 KFR-35GW (35563)FNhA-J-B1(WIFI)JY01	台	1	1400	1400	挂机空调,1.5 匹,变频,冷暖型,其他参数要求详见具体技术要求。	格力、珠海格力电器股份有限公司
37	在线设备间空	格力、珠海格力电器股份有限公司	台	1	1400	1400	挂机空调,1.5 匹,变频,冷暖型,	格力、珠海格力电器股份有限公司

	调	KFR-35GW (35563)FNhAj-B1 (WIFI) JY01						其他参数要求详见具体技术要求。	份有限公司
38	打印机	得力、得力集团有限公司 M255R	台	1	15000	15000		1、A3 黑白多功能激光网络打印； ★2、打印负荷≥10000 页/月； 3、平板式扫描分辨率≥1200×1200dpi； 4、首页复印速度：≤10 秒； 5、接口高速 USB 端口； 6、纸盒容量≥150 页。	得力、得力集团有限公 司
39	在线设备间空 调	格力、珠海格力电器股份有限公司 KFR-35GW (35563)FNhAj-B1 (WIFI) JY01	台	1	1400	1400		挂机空调，1.5 匹，变频，冷暖型， 其他参数要求详见具体技术要求。	格力、珠海格力电器股 份有限公司
40	姚凹泵站设备 间空调	格力、珠海格力电器股份有限公司 KFR-35GW (35563)FNhAj-B1 (WIFI) JY01	台	1	1400	1400		挂机空调，1.5 匹，变频，冷暖型， 其他参数要求详见具体技术要求。	格力、珠海格力电器股 份有限公司
41	打印机	得力、得力集团有限公司 M255R	台	2	15000	30000		1、A3 黑白多功能激光网络打印； ★2、打印负荷≥10000 页/月；	得力、得力集团有限公 司

									3、平板式扫描分辨率≥1200×1200dpi; 4、首页复印速度: ≤10 秒; 5、接口高速 USB 端口; 6、纸盒容量≥150 页。	
化验用品部分										
二										
1	化验室手提式 高压蒸汽灭菌 锅	智百通、武汉智百通科技有限公司 DSX-18L	台	2	500	1000			DSX-18L	智百通、武汉智百通科 技有限公司
2	化验室鼓风干 燥箱	中节能国祯、中节能国祯环保科技 股份有限公司 DHG-9140A	台	2	600	1200			DHG-9140A	中节能国祯、中节能国 祯环保科技股份有限公司
3	化验室电子天 平	越平、上海越平科学仪器有限公司 ABL135 S	台	1	500	500			ABL135/S	越平、上海越平科学仪 器有限公司
4	化验室紫外分 光光度计	南京第四分析仪器、南京第四分析 仪器有限公司 752N	台	2	4500	9000			752N	南京第四分析仪器、南 京第四分析仪器有限 公司

5	化验室超纯水机	智百通、武汉智百通科技有限公司 upws-10T	台	1	300	300	300	upws-10T	智百通、武汉智百通科技有限公司
6	化验室箱式电炉	智百通、武汉智百通科技有限公司 SRJX-4-13	台	1	500	500	500	SRJX-4-13	智百通、武汉智百通科技有限公司
7	化验室温度自动控制	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司 KSY-12	台	1	2300	2300	2300	KSY-12	中节能国祯、中节能国祯环保科技股份有限公司
8	化验室生化培养箱	福意联恒、福意联恒温箱设备有限公司 DHP-360	台	1	3000	3000	3000	DHP-360 DHP-360 电热恒温培养箱，采用微电脑智能控温模块，内置 PID 自整定算法，双 LED 显示屏分别显示设定温度与实际温度数值，控温精度可达 0.1℃。系统温度均匀性误差不得超过 ±1℃，在持续运行状态下温度波动值稳定在 ±0.5℃ 范围内。	福意联恒、福意联恒温箱设备有限公司
9	化验室冰箱	福意联恒、福意联恒温箱设备有限公司 BX-240	台	1	1000	1000	1000	立式冷藏柜，容量：≥240L；能效等级：一级能效；制冷方式：	福意联恒、福意联恒温箱设备有限公司

10	便携式溶解氧仪	翱艺、翱艺仪器(上海)有限公司 BXY	套	1	5000	5000	5000	风冷。 0~20mg/L, 荧光法 (ppm)	翱艺、翱艺仪器(上海)有限公司 ✓
11	便携式溶解氧仪	翱艺、翱艺仪器(上海)有限公司 BXY	套	2	5000	10000	10000	0~20mg/L, 荧光法 (ppm)	翱艺、翱艺仪器(上海)有限公司 ✓
12	化验室冰箱	福意联恒、福意联恒温箱设备公司 BX-240	台	1	1000	1000	1000	立式冷藏柜, 容量: ≥240L; 能效等级: 一级能效; 制冷方式: 风冷。	福意联恒、福意联恒温箱设备公司
13	化验室冰箱	福意联恒、福意联恒温箱设备公司 BX-240	台	1	1000	1000	1000	立式冷藏柜, 容量: ≥240L; 能效等级: 一级能效; 制冷方式: 风冷。	福意联恒、福意联恒温箱设备公司
三	备品备件								已含
四	易损件								已含
五	专用工具价								已含
六	安装调试费								已含

七	运输至最终目的运费及保险费等	已含	
八	技术服务费（含培训等）费	已含	
九	其他	已含	
大写：壹仟叁佰玖拾伍万柒仟肆佰玖拾贰元 合同价：13957492 元			

